

AREEJ

FOR PRINTING
MACHINES



AREEJ
Your Way To Success



من نحن

أريج لماكينات الطباعة
شركة مصرية تأسست عام 2011 وتخصصت في استيراد وتصنيع وتطوير ماكينات ومعدات طباعة
الأقمشة ومواد الدعاية والإعلان

أسسها ويديرها شباب مدربون ومؤهلون لمواكبة التطور واستخدام الحلول الذكية
والغير تقليدية لتحقيق الاهداف

حرصنا بكل جهدنا خلال السنوات الماضية على دراسة وتطبيق كل جديد ومبتكر في عالم الطباعة
وكل ما يخص الدعاية والاعلان وطباعة المنسوجات

ونجتهد دائماً لتوفير ونقل حصاد الأبحاث المستمرة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة الى
الاسواق المحلية بالإضافة الى العمل على تدريب و تثقيف الشباب لخلق فرص عمل للمهتمين
بالمجال وتأهيل الكوادر الفعالة للالتحاق بسوق العمل

رؤيتنا

نسعى بكل جهدنا لأن نكون ونستمر من رواد التغيير والتطوير في السوق المصري
والعربي والافريقي

رسالتنا

المساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المصري والحرص دائما على الابتكار والتجديد
والاهتمام بدراسة وتحليل السوق، وتوفير أحدث المعدات بجودة عالية وأفضل مواصفات مما
يساعد في تلبية احتياجات العملاء والوفاء بمتطلبات سوق العمل

الحرص على تثقيف وزيادة الوعي لدى الشباب ورواد الاعمال بكل ما هو فريد وجديد في
مجال الطباعة

وقد كان لنا السبق منذ عام 2018 بتأسيس قاعة محاضرات مجهزة بكافة الأدوات والمعدات
اللازمة للتدريب، وحتي الان انتهينا بالفعل من تأهيل أكثر من 3000 متدرب لدخول سوق العمل
ومواجهة التحديات



هل تواجهك مشاكل في

طباعة الملابس؟

نحن نستطيع ان نجعل منتجاتك لا مثيل لها من حيث الجودة والتميز

ارسل تصميماتك الخاصة واستلم افلام الديجيتال ترانسفير DTF
جاهزة للطباعة بأي مكبس حراري على جميع انواع الاقمشة والجلود
وتتميز بأعلى جودة طباعة على الاطلاق وبدون اي تقشير او بهتان

ارسل تصميماتك على



Areej.printandcut@gmail.com




012 7910 8588



01022665422 - 01222784206 - 01066826299





ماكينات الديجيتال ترانسفير 60cm DTF

DTF 60CM ROLL PRINTING SYSTEM

HOSON	ماذر بورد	EPSON I3200	برينت هيد
ROLL 60 CM	مقاس الطباعة	2 هيد / 4 هيد	عدد الهدود
PHOTOPRINT/MAINTOP	برنامج الرب	UP TO 30 M ² /H	سرعة الطباعة
140x280x176 CM	ابعاد الماكينة	300 كيلو جرام	وزن الماكينة
0:400 C	درجات الحرارة	6 كيلو وات	القدرة الكهربائية

ماكينة ال DTF الاسرع والأعلى انتاجاً في العالم

120_{CM} / 8_{PRINTHEADS} / 50_{M²/H}

HOSON

ماذر بورد

EPSON I3200

برينت هيد

ROLL 120 CM

مقاس الطباعة

5 هيد / 8 هيد

عدد الهيدود

PHOTOPRINT/MAINTOP

برنامج الريب

UP TO 50 M²/H

سرعة الطباعة

190x350x180 CM

ابعاد الماكينة

450 كيلو جرام

وزن الماكينة

0:400 C

درجات الحرارة

6 كيلو وات

القدرة الكهربائية

مدمجة

فلتر الدخان



ماكينة طباعة افلام الديجيتال ترانسفير

DTF 30CM ROLL PRINTING SYSTEM

C,M,Y,K,W,W	الوان الطباعة	EPSON XP600	برينت هيد
2 كيلو وات	القدرة الكهربائية	2 هيد	عدد الهدود
0:400 C	درجات الحرارة	ROLL 30 CM	مقاس الطباعة
6PASS:4.5M /H 8PASS:3M /H/ 4PASS:5.5M /H	سرعة الطباعة		

- حساسات و ترموستات لتوفير الطاقة
- سيستم تبريد نهائي لفيلم الترانسفير
- تحكم في تقليب وضخ بودرة الترانسفير
- سخان امامي لتدفئة فيلم الترانسفير بعد الطباعة
- تحكم في سرعة المضرب لازالة زيادات البودرة من الفيلم
- سيستم هالوجين لتجفيف بودرة الترانسفير بأعلى جودة



ERASSMART A3 DTF PRINTER



1440 DPI A3/10 MIN	مساحة العمل	ROLL 30 CM
30 KG	الوزن	EPSON 1800
75x70x30	الأبعاد	C, M, Y, K, W, W
	جودة الطباعة	UP TO 2880x1440

- سيستم تسخين مدمج لطباعة والوان زاهية
- سيستم فاكيوم لتثبيت افلام الترانسفير
- نظام حماية للحبر الابيض من الترسيب

MINI POWDER SHAKER DRYING ROLL MACHINE

32 CM	مساحة العمل	قم بزيادة انتاجك باستخدام سيستم الترانسفير المخصص للطابعات صغيرة الحجم
60 KG	الوزن	
100x70x70 CM	الأبعاد	سيستم كامل للتحكم في بودرة الترانسفير وسرعة المضرب ووقت وحرارة التجفيف



DTF A3+ MINI OVEN



30 KG	الوزن	35 x 50 CM	مساحة العمل
60x60x30 CM	الأبعاد	3800 وات	القدرة الكهربائية

- لمبات كوارتز هالوجين
- مراوح لتوزيع الحرارة على كامل الفيلم
- امكانية التحكم في درجة الحرارة
- امكانية التحكم في وقت التجفيف
- تجفيف فيلم الترانسفير خلال 25 ثانية فقط
- فصل اوتوماتيك عند انتهاء وقت التجفيف



رولات افلام ترانسفير

100 متر

طول الرول

60 سم / 30 سم

عرض الخامة



احبار DTF INK

1000 مللي / 250 مللي

حجم العبوة

احبار بيجمنت DTF عالية الجودة

C, M, Y, K, W



سوليوشن

1000 مللي

حجم العبوة

افضل انواع السوليوشن المخصص لاجبار ال DTF

لضمان أطول عمر لرؤوس الطباعة



بودرة ترانسفير

25 كجم / 1 كجم

حجم العبوة

بودرة ترانسفير PU عالية الجودة

تتميز بالثبات العالي ومقاومة التشقق



كتر بلوتر - TENETH

- المقاسات المتاحة: 52 / 72 / 127 سم
- قوة الضغط: 500 / 800 / 1000 / 2000 جرام
- سرعة التقطيع: 500/800 م/ث
- مزود بكاميرا للتقطيع بعد الطباعة
- مزود بمعالج انحراف لدقة متناهية في القص
- تقطيع جميع خامات الاستيكر والفينيل الحراري



GOLDCUT

- المقاسات المتاحة: 72 / 136 سم
- قوة الضغط: 800 / 1000 جرام
- سرعة التقطيع: 500/800 م/ث



REFINE

- المقاسات المتاحة: 52 / 72 / 127 سم
- قوة الضغط: 500 / 800 جرام
- سرعة التقطيع: 500/800 م/ث



بعدسة للتقطيع بعد الطباعة | كاميرا للتقطيع بعد الطباعة

فينيل قطيفة



فينيل حراري PU



فينيل حراري جليتر



30CM UV DTF PRINTER

سلفنة اتوماتيك للخامة
اشاعة فوق بنفسجية
مضاد للتصادم والانسداد
سيستم للتبريد بالماء والهواء
تصميم مبتكر لاعلى انتاجية
تدريب شامل / ضمان متميز
وزن الماكينة / 68 كيلو جرام
ابعاد الماكينة / 92x72x140

مساحة الطباعة / 30 سم رول

برينت هيد / EPSON XP600

ماذر بورد / HOSON BOARD

عدد الهدود / 2 هيد - 3 هيد

C,M,Y,K W,W,W,W V,V,V,V

دقة الطباعة / 4PASS, 6PASS,
8PASS

سرعة الطباعة / 6PASS 12M/H



EraSmart A1 UV PRINTER

ضبط اتوماتيكي لارتفاع الطباعة

اشعة فوق بنفسجية

مضاد للتصادم والانسداد

روتاري لطباعة الخامات الدائرية

سيستم للتبريد بالماء والهواء

شاشة تاتش للتحكم الكامل

وزن الماكينة / 135 كيلو جرام

ابعاد الماكينة / 72x120x130

مساحة العمل / 90 x 60 سم

ارتفاع الطباعة / حتي 23 سم

برينت هيد / 3 * EPSON XP600

الألوان / 18 COLOR CHANNELS

C,C,M,M,Y,K W,W,W,W,W,W

V,V,V,V,V,V

جودة الطباعة / 4PASS, 6PASS,

8PASS

سرعة الطباعة / 8PASS 3.5 M/H





EraSmart A3 UV PRINTER

- 1440 DPI A3/14 MIN **سرعة الطباعة**
- حتى 13 سم **ارتفاع الطباعة**
- 55 كيلو جرام **وزن الماكينة**
- 50x62x68 سم **ابعاد الماكينة**

- مساحة العمل **30x42 سم**
- برينت هيد **EPSON 1800**
- الألوان **6 COLOR CHANNELS C,M,Y,K,W,W**
- جودة الطباعة **UP TO 2880x1440**

- ضبط اتوماتيكى لارتفاع الطباعة
- اشاعة فوق بنفسجية
- سيستم للتبريد بالماء والهواء
- شاشة تاتش للتحكم الكامل فى كنترول الماكينة

EraSmart A4 UV PRINTER

- 20x32 سم **مساحة العمل**
- برينت هيد **EPSON L800**
- الألوان **6 COLOR CHANNELS C,M,Y,K,W,W**
- جودة الطباعة **UP TO 2880x1440**



- ضبط اتوماتيكى لارتفاع الطباعة
- اشاعة فوق بنفسجية
- سيستم للتبريد بالماء والهواء
- شاشة تاتش للتحكم الكامل فى كنترول الماكينة

- 1440 DPI A4/10 MIN **سرعة الطباعة**
- حتى 13 سم **ارتفاع الطباعة**
- 35 كيلو جرام **وزن الماكينة**
- 50x50x47 سم **ابعاد الماكينة**

DOMSEM UV PRINTER



المقاسات المتاحة 30x48A3/20x32A4 سم

EPSON 1800 / 805 برينت هيد

C,M,Y,K,W,W الألوان

UP TO 2880x1440 جودة الطباعة

1440 DPI A3/14 MIN سرعة الطباعة

حتى 18 / 8 سم ارتفاع الطباعة

65 / 38 كيلو جرام وزن الماكينة

52x63x76 / 48x48x56 ابعاد الماكينة

- ضبط اتوماتيكى لارتفاع الطباعة
- روتاري لطباعة الخامات الدائرية والاسطوانية
- اشاعة فوق بنفسجية
- سيستم للتبريد بالماء والهواء
- شاشة تاتش للتحكم الكامل فى كنترول الماكينة



احبار UV INK

حجم العبوة 1000 مللي / 500 مللي

احبار عالية الجودة SOFT / HARD

C, M, Y, K, LC, LM, W

UV DTF FILM



UV VARNISH





مكبس حراري AUTOMATIC LARGE FORMAT



100x80/100x120/120x200

المقاسات المتاحة

11000 : 18000

القدرة الكهربائية

0 : 399 C

درجات الحرارة

0 : 999 s

الوقت

550 : 1200 KG

الوزن

مكبس حراري اتوماتيك 6 بالته

15x15 / 40x40 / 40x60

المقاسات المتاحة

1800 : 4500

القدرة الكهربائية

0 : 399C

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

250 : 450 KG

الوزن



مكبس حراري اتوماتيك 4 بالته



40x40 / 40x60/60x80

المقاسات المتاحة

3000 : 6000

القدرة الكهربائية

0 : 399C

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

250 : 500 KG

الوزن

HEAT PRESS



مكبس حراري اتوماتيك 2 بالته قاعدة متحركة

40x60 / 50x70/60x80

المقاسات المتاحة

3000 : 6000 وات

القدرة الكهربائية

0 : 399C

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

150 : 300 KG

الوزن



مكبس حراري اتوماتيك 2 بالته برأس متحركة



40x40 / 40x60

المقاسات المتاحة

3000 : 4500 وات

القدرة الكهربائية

0 : 399C

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

110 : 250 KG

الوزن

مكبس حراري 100 X 80 LARGE

100x80 CM

المقاسات المتاحة

6000 وات

القدرة الكهربائية

0:250C / 0:400F

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

220 KG

الوزن





مكبس حراري اوتوماتيك للأحذية



40x40	المقاسات المتاحة
2000 وات	القدرة الكهربائية
0 : 399C	درجات الحرارة
0:999S	الوقت
95 KG	الوزن

مكبس حراري اوتوماتيك للتيكيت

15x15 / 20x20

المقاسات المتاحة

1800/2000 وات

القدرة الكهربائية

0:250C / 0:400F

درجات الحرارة

0:999S

الوقت

45/50 KG

الوزن



مكبس حراري اوتوماتيك للكتاب



القدرة الكهربائية

1800 وات

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999S

الوزن

50 KG

مكبس حراري اوتوماتيك كوفراج

المقاسات المتاحة

40x40 / 40x60

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999S

الوزن

110 / 140 KG



مكبس حراري SWING



- المقاسات المتاحة 40x40 / 40x60
- القدرة الكهربائية 1800/2400 وات
- درجات الحرارة 0 / 3:99C
- الوقت 0:999s
- الوزن 61/ 75 KG

مكبس حراري ITRENSFER

ITRENSFER HPM-03



- المقاسات المتاحة 50x40/40x40
- القدرة الكهربائية 2600/2200 وات
- درجات الحرارة 0:250C / 0:400F
- الوقت 0:999s
- الوزن 50/55 KG

مكبس حراري AUTO OPEN

PERFECT PRESS AUTO OPEN



- المقاسات المتاحة 50x40/40x40
- القدرة الكهربائية 1800 وات
- درجات الحرارة 0:250C / 0:400F
- الوقت 0:999s
- الوزن 38/30 KG

فتح تلقائي، يتحمل العمل الشاق، خامات تصنيع متميزة، شاشة تاتش



FREESUB



مكبس حراري مسطح

- المقاسات المتاحة 40x40/40x60
- القدرة الكهربائية 1800/2000/2400 وات
- درجات الحرارة 0:250C / 0:400F
- الوقت 0:999s
- الوزن 30/40 KG

مكبس حراري مسطح

- المقاسات المتاحة 40x40/40x60
- القدرة الكهربائية 1400/1800/2000 وات
- درجات الحرارة 0:250C / 0:400F
- الوقت 0:999s
- الوزن 30/42 KG

ONETOUCH



FREESUB



قاعدة متحركة

مكبس حراري مسطح

- المقاسات المتاحة 40x40/40x60
- القدرة الكهربائية 1400//2000 وات
- درجات الحرارة 0:250C / 0:400F
- الوقت 0:999s
- الوزن 23/34 KG

مكبس حراري 60 X 80



60 X 80

المقاسات المتاحة

3600 وات

القدرة الكهربائية

0:250C / 0:400F

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

125 KG

الوزن

مكبس حراري للتكيت



القدرة الكهربائية

1800 وات

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999s

الوزن

50 KG

مكبس حراري كاب

القدرة الكهربائية

1200 وات

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999s

الوزن

20 KG



مكبس حراري للأقلام



المقاسات المتاحة

6 / 10 قلم

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999s

الوزن

15 KG

مكبس حراري للأطباق

المقاسات المتاحة

8 / 10 بوصة

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999s

الوزن

15 KG



مكبس حراري متعدد



FREESUB

10x1 / 8x1 / 5x1

متعدد المهام

- مسطح 30x40 سم , كاب
- اطباق 10x8 بوصة , مج OZ 11
- وات 1200

المقاس

القدرة الكهربائية

0:250C / 0:400F

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

22 KG

الوزن

HP501

مكبس حراري متعدد

11x1 / 8x1 / 5x1

متعدد المهام

- مسطح 30x40 سم , كاب
- اطباق 10x8 بوصة , مج OZ 11

المقاس

القدرة الكهربائية

0:250C / 0:400F

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

26 KG

الوزن



مكبس حراري متعدد



ONETOUCH 5IN1

10x1 / 8x1 / 5x1

متعدد المهام

- مسطح 40x40 سم , كاب 15x9 سم
- اطباق 8:10 بوصة , مج OZ11

المقاس

القدرة الكهربائية

وات 1800

0:250C / 0:400F

درجات الحرارة

0:999s

الوقت

40 KG

الوزن

مكبس حراري متعدد AUTO OPEN



مسطوح 40x40 سم, كاب 9x15 سم
اقلام 11:MM9, مج 11 9

المقاسات المتاحة

2000 وات

القدرة الكهربائية

0:250C / 0:400F

درجات الحرارة

0:999S

الوقت

45 KG

الوزن

فتح تلقائي, يتحمل العمل الشاق, شاشة تاتش

مكبس حراري مج فردي

ONETOUCH



القدرة الكهربائية

1400 وات

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999S

الوزن

4 KG

المقاسات المتاحة

6/9/11/17/19 OZ

مكبس حراري مج فردي

FREESUB



القدرة الكهربائية

900 وات

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999S

الوزن

3 KG

المقاسات المتاحة

6/9/11/17/19 OZ

مكبس حراري مج خماسي

PERFECT PRESS



القدرة الكهربائية

2200 وات

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999S

الوزن

28 KG

المقاسات المتاحة

11 OZ

مكبس حراري مج زوجي

PERFECT PRESS



القدرة الكهربائية

1800 وات

درجات الحرارة

0:250C / 0:400F

الوقت

0:999S

الوزن

10 KG

المقاسات المتاحة

11 OZ

ماكينة تمبو 1 لون

EVER BRIGHT SPC-814E

عدد الوان الطباعة	1 لون	القدرة الانتاجية	1100 ق/ساعة
المقاس الكليشييه	10x22 سم	الطاقة الكهربائية	220v , 50Hz , 50w
مقاس كوب الحبر	9 سم	ضغط الهواء	6 بار 53 لتر/دقيقة
مقاس الطباعة	8 سم	ابعاد الماكينة	58x36x127 سم
اقصص ارتفاع للخامة	23 سم	الوزن	68 KG



ماكينة تمبو 2 لون

EVER BRIGHT SPC-824SDU

عدد الوان الطباعة	2 لون	القدرة الانتاجية	1000 ق/ساعة
المقاس الكليشييه	10x22 سم	الطاقة الكهربائية	220v , 50Hz , 50w
مقاس كوب الحبر	9 سم	ضغط الهواء	6 بار 125 لتر/دقيقة
مقاس الطباعة	8 سم	ابعاد الماكينة	86x50x141 سم
اقصص ارتفاع للخامة	23 سم	الوزن	130 KG





ماكينة سلك سكرين اوتوماتيك

220v , 50Hz , 50w	الطاقة الكهربائية	1 لون	عدد ألوان الطباعة
6 بار 53 لتر / دقيقة	ضغط الهواء	50x70 / 60x90 سم 120x80	المقاسات المتاحة
310 KG	الوزن	35x50 / 50x70 سم 100x70	مقاس الطباعة
مزودة بفاكيوم شفط لتثبيت الخامة	البالطة السفلية	800:1000 ق/س	القدرة الانتاجية



ماكينة سلك سكرين

لون 4/6/8/10/12

المقاسات المتاحة

250 / 360 / 550 / 650 / 800 KG

وزن الماكينة

- امكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض وزاوية الشبونات
- امكانية ضبط ارتفاع وزاوية البالتات
- قابلية تغيير البالتات بكل سهولة
- خامات واكسسوارات عالية الجودة تتحمل العمل الشاق

فلاش كيور

10 كيلو وات

القدرة الكهربائية

- لمبات كوارتز هالوجين فبقدر 1200 وات للواحد
- 3 مناطق للتسخين تعمل معا او بشكل منفصل لتوفير الطاقة
- مراوح علوية يمكن تشغيلها جميعا او منفصلة
- امكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض الفلاش
- مساحة العمل حتى 80x60 سم





ماكينة سلك سكرين

350/280/200 KG

الوزن

المقاسات المتاحة 8-6-4 لون / 8-6-4 بالت

- إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض وزاوية الشبلونات
- خامات واكسسوارات عالية الجودة

- نظام متطور لضبط اتجاهات الشبلونات باحترافية ودقة متناهية بدون استخدام عدد او ادوات
- إمكانية ضبط ارتفاع وزاوية البالتات
- قابلية تغيير البالتات بكل سهولة



لون 4



لون 2



لون 1



EPSON A3 طابعات



EPSON A4 طابعات



مقصات PAPER & ID CUTTERS



ماكينات تغليف LAMINATORS



ماكينة طباعة كارنيهات فورية



سرعة 225 كارت / الساعة
طباعة الكروت العادية والممغنطة

ماكينة كوفراج كارنيهات



لعمل الحروف والارقام البارزة
علم الكارنيهات والبطاقات البلاستيكية

أحبار INK & SUBLIMATION



خامات كارنيهات PVC ID



COLORSUN CAKE PRINTER

طابعة غذائية مباشرة للكيك والتورت

30x40 سم

مساحة العمل

EPSON 1800

برينت هيد

6 COLOR CHANNELS

الألوان

2880x1440

جودة الطباعة

- ضبط اتوماتيكى لارتفاع الطباعة

- شاشة تاتش للتحكم الكامل فى كنترول الماكينة



1440 DPI A3/14 MIN

سرعة الطباعة

حتى 20 سم

ارتفاع الطباعة

65 كيلو جرام

وزن الماكينة

52x63x76 سم

ابعاد الماكينة



COLORSUN COFFEE PRINTER

طابعة غذائية للمشروبات والحلويات

20x20 سم

مساحة العمل

HP

برينت هيد

4 COLOR CHANNELS

الألوان

720x720

جودة الطباعة

30 S/CUP

سرعة الطباعة

حتى 18 سم

ارتفاع الطباعة

20 كيلو جرام

وزن الماكينة

52x43x46 سم

ابعاد الماكينة

- ضبط اتوماتيكى لارتفاع الطباعة

- طباعة حتى 4 اكواب فى المرة الواحدة

قطعة غيار ماكينات طباعة



قطعة غيار مكابس حرارية



برامج RIP لمكينات الطباعة

 **FlexiPRINT**

 **PHOTOPRINT**

MainTop


ACRO RIP


DigitalFactory

SIGNMASTER

SignCut 

DTG PRO



مهما كانت مشكلتك متشيلش هم الصيانة

- مهندسين متفهمين على أعلى مستوى
- مع توافر جميع قطع الغيار الأصلية





اطبع عندنا DTF

دلوقتنه ممكن نطبعك ديچتيال ترانسفير DTF بأعلى جودة
وتستلمه جاهز على الكبس بالمكبس الحراره على جميع أنواع الأقمشة و الجلود



قيمنا

- الثقة المتبادلة والنزاهة أهم عناصر العمل لدينا
- لا بديل عن الجودة والمواصفات القياسية والحرص على التحسين والتطوير المستمر
- اهم مواردنا هي قدرات الكوادر البشرية المؤهلة والمُدرّبة
- تضافر الجهود لضمان مستوى عال من رضا العملاء

ما يميزنا

- انتقاء المعدات والماكينات ذات المواصفات القياسية
- تقديم ضمان حقيقي على كافة أنواع الماكينات وتوافر جميع اعمال الصيانة وقطع الغيار
- تدريب العملاء على استخدام الماكينات باحترافية
- تقديم خدمات ما بعد البيع وسرعة الاستجابة
- محاضرات تدريبية مجانية وعملية لمعرفة أساليب الطباعة
- تقديم سلسلة حلقات تعليمية عبر منصة اليوتيوب

منتجاتنا

- اعتدنا في شركة أريج لماكينات الطباعة على توفير كافة أنواع ماكينات طباعة الملابس والأقمشة والمواد المستخدمة في الدعاية والإعلان، من بينها:
- ماكينات الطباعة المباشرة على الأقمشة DTG
- ماكينات طباعة الديجيتال ترانسفير DTF
- ماكينات الطباعة المباشرة على خامات الدعاية UV
- ماكينات طباعة السبلميشن SUBLIMATION
- ماكينات السلك سكرين
- المكابس الحرارية
- ماكينات التمبرو PAD PRINTING MACHINES
- أجهزة الكتر بلوتر
- أوراق وأحبار وخامات الطباعة



تواصل معنا :

01222784206

01206435308

01066826299

01021166558

0224510450

01206199995



ضمان حقيقي صيانة متكاملة دعم فني



خدمة ما بعد البيع تدريب كامل



المقر الرئيسي

70 شارع جسر السويس - روكسي - مصر الجديدة

مواعيد العمل الرسمية يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً **ماعدا الجمعة**

WWW.AREEJEGYPT.COM